

# IZJAVA O SUKLADNOSTI VOZILA

(prema Uredbi (EU) 2016)

L1 kategorija

**Broj: 531-00002/2019**

0.1.	Marka vozila:	DOOHAN
0.2.	Tip:	DH01-15
0.2.1.	Varijanta:	DH01-15
0.2.2.	Izvedba:	DH01-15-A
0.2.3.	Trgovački naziv (ako postoji):	DH01-15-A
0.3.	Kategorija, potkategorija, potpotkategorija vozila:	L1
0.4.	Naziv i adresa proizvođača vozila:	ZHEJIANG DOOHAN TECHNOLOGY CO., LTD., 9th P
0.4.2.	Naziv i adresa ovlaštenog zastupnika proizvođača(ako postoji):	MSA International S.A., Aven
0.5.1.	Položaj propisane pločice (pločica) proizvođača:	na stražnjoj desnoj strani šasije
0.5.2.	Način pričvršćivanja pločice (pločica) proizvođača:	zakovicama
0.6.	Mjesto identifikacijske oznake vozila (VIN):	na desnoj strani okvira
1.	Identifikacijska oznaka vozila:	L1TSD5Z05K1200031
1.1	Broj EU homologacije vozila:	e13*168/2013*00264*02
	Datum EU homologacije vozila:	20. lipnja 2018.

---

**Izjavljujem da je navedeno vozilo u cijelosti sukladno homologiranom tipu vozila za koje je  
Državni zavod za mjeriteljstvo izdao Potvrdu o sukladnosti tipa vozila**

**Broj: HL-1490.00**

Klasa UP/I: 340-08/19-02/807

Urbroj: 558-04-01/1-19-3

od: 10. srpnja 2019.

Izdavač izjave:

ALATI MILIĆ d.o.o. M. Viriusa 2, 10000 ZAGREB

Mjesto i datum:

ZAGREB, 19. srpnja 2019.

M.P.

Odgovorna osoba:

Davor Milić

---

**Važno • Ovu izjavu o sukladnosti vozila treba obavezno priložiti pri prvoj registraciji vozila u Republici Hrvatskoj •**

---

## TEHNIČKI PODACI O VOZILU:

1.3.	Broj osovina: 2	Broj Kotača:	2
1.3.1.	Osovine s udvojenim kotačima:		F
1.3.2.	Pogonske osovine:		R
6.4.2.	Napredni sustav kočenja:		-
2.2.1.	Duljina:		1759 mm
2.2.2.	Širina:		730 mm
2.2.3.	Visina:		1008 mm
2.2.4.	Osovinski razmak :		1239 mm
2.2.4.1.	Osovinski razmak bočne prikolice:		-
2.2.5.	Razmak između kotača:		-
2.2.5.1.	Razmak između prednjih kotača:		460 mm
2.2.5.2.	Razmak između stražnjih kotača:		-
2.2.5.3.	Razmak između kotača i bočne prikolice:		-
2.2.10.6.	Zračnost od tla između osovina:		-
2.2.15.	Omjer osovinskog razmaka i zračnosti od tla:		-
2.2.17.	Visina sjedala:		-
2.1.1.	Masa u voznom stanju:		94 Kg
2.1.2.	Stvarna masa:		-
2.1.3.	Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila:		292 Kg
2.1.3.1.	Najveća tehnički dopuštena masa na prednjoj osovini:		100 Kg
2.1.3.2.	Najveća tehnički dopuštena masa na stražnjoj osovini:		192 Kg
2.1.3.3.	Najveća tehnički dopuštena masa na osovini bočne prikolice:		-
2.1.7.	Najveća tehnički dopuštena masa vučenja: s kočnicama		-
	bez kočnica		-
2.1.7.1.	Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila:		-
2.1.7.2.	Najveća dopuštena masa na spojnoj točki:		-
3.1.1.1.	Proizvođač:		-
3.1.1.2.	Oznaka motora (navedena na motoru ili drugim sredstvima identifikacije):		-
3.2.1.2.	Radni postupak motora s izgaranjem:		-
3.2.1.4.1.	Broj cilindara:		0
3.2.1.4.2.	Raspored cilindara:		-
3.2.1.5.	Radni obujam motora:		0,0 cm <sup>3</sup>
1.9.	Najveća neto snaga: 0,00 kW	pri broju okretaja:	0 min
1.10.	Omjer najveće neto snage / najveće stalne nazivne snage i mase vozila u voznom stanju:		

		-
3.2.3.1.	Vrsta goriva:	ostalo
3.2.3.2.	Konfiguracija vozila s obzirom na gorivo:	-
3.2.3.2.1.	Najveća dopuštena količina biogoriva u gorivu:	- % obujma
3.1.2.1.	Proizvođač:	Bosch (Ningbo) eScooter Motor Co., Ltd.
3.1.2.2.	Oznaka elektromotora (navedena na motoru ili drugim sredstvima identifikacije):	12ZW600580Z35A
3.3.3.4.	15/30 minutna snaga:	2,00 kW
3.1.3.1.	Proizvođač:	-
3.1.3.2.	Oznaka hibridnog sustava (navedena na motoru ili drugim sredstvima identifikacije)	-
3.3.1.	Konfiguracija električnog vozila:	potpuno električno
3.3.5.2.	Kategorija hibridnoga električnog vozila:	-
3.9.2.	Najveći faktor pomoći:	-
1.8.	Najveća brzina vozila:	45 km/h
3.9.3.	Najveća brzina vozila do koje elektromotor pruža pomoć:	-
3.5.3.9.	Prijenosnik snage (tip):	O
3.5.4.	Prijenosni omjeri mjenjača:	
	-	-
	-	-
3.5.4.1.	Konačni prijenosni omjer pogona:	-
3.5.4.2.	Ukupan omjer prijenosa u najvišem stupnju prijenosa:	-
6.18.1.1.	Oznaka veličine guma: Osovina 1:	80/100-12 50J
	Osovina 2. kotač bočne prikolice:	120/70-12 51J
6.20.2.1.	Raspored i broj vrata:	-
6.16.1.	Broj sjedećih mjesta:	2
6.16.1.1.	Položaj i raspored:	-
7.2.8.	Homologacijski broj naprave za spajanje:	-
4.0.1.	Ekološka norma:	Euro 4
4.0.2.	Razina buke izmjerena u skladu s:	134/2014 Annex IX
4.0.2.1.	U mirovanju:	0,00
	Pri brzini vrtnje motora:	0
4.0.2.2.	U vožnji:	0,00
3.2.15.	Emisija ispušnih plinova u skladu s:	134/2014
3.2.15.1.	Ispitivanje tipa V.:	

CO:	-	THC:	-	NMHC:	-
NOx:	-	HC+NOx:	-	Krute čestice:	-
3.2.15.2. Ispitivanje tipa II.:					
HC:	-			CO:	-
3.2.15.3. Dim – ispravljena vrijednost koeficijenta apsorpcije:					
4.0.3.1. Emisija CO2:					
4.0.3.2. Potrošnja goriva:					
4.0.3.3. Potrošnja energije:					
				28,0000 Wh/km	
4.0.3.4. Električni raspon:					
				52 km	
8.1.	Vozilo je prikladno za konverziju razine učinka između potkategorija (L3e/L4e)-A2 i (L3e/L4e)-A3 i obratno:				NE
9.1.	Napomene:				-
9.2.	Izuzeca:				-